


PW (>60 000 CFM)

CABANON DE VENTILATION COINS FERMÉS



CONSTRUCTION STANDARD


PERSIENNES	W-645
COINS	TUBE CARRÉ
TOIT	ALUMINIUM FORMÉ 1/8" (3,2 MM)
SUPPORTS DE TOIT	MEMBRURES ET STRUCTURE DIMENSIONNÉES EN FONCTION DE LA TAILLE DU CABANON
ISOLATION DU TOIT	MEMBRANE AUTOADHÉSIVE 3/16" (4,8 MM)
FINI	ALUMINIUM NATUREL
DIMENSIONS	VARIABLES SELON LES BESOINS. CONCEPTION MODULAIRE POUR PALLIER LES CONTRAINTES DE TRANSPORT ET DE CHANTIER

OPTIONS DISPONIBLES



PERSIENNES	W-430 / Z-430
	W-445 / Z-445
	W-445 1/8" (3,2 MM)
	Z-645
	D-445
MONTAGE	(T)WGW-646
	DEUX CÔTÉS
	TROIS CÔTÉS
FABRICATION	MODULAIRE
STRUCTURE	AUTOPORTANTE
TOIT	AMOVIBLE BOULONNÉ
	AMOVIBLE SUR PENTURES
TRAPPE D'ACCÈS	DISSIMULÉE
PORTE	SUR PENTURES AVEC MORAILLON CADENASSABLE
	SUR PENTURES AVEC SERRURE À MORTAISE
PANNÉAUX OBTURATEURS	NON ISOLÉS
	ISOLÉS
SUPPORTS À FILTRES	1" (25,4 MM)
	2" (50,8 MM)
DIVISIONS INTERNES	NON ISOLÉES
	ISOLÉES
PLANCHER	GRILLAGÉ
	ISOLÉ

FINIS DISPONIBLES

ANODISATION	CLAIR
	COULEUR
PEINTURE	ISOLACK DE LECHLER (GARANTIE 5 ANS)
	DURANAR OU INTERPON D 2000 (GARANTIE 20 ANS)
	DURANAR XL OU INTERPON D 3000 (GARANTIE 30 ANS)



PW (>60 000 CFM)



PERSIENNE TW-645




TUBE CARRÉ 6" X 6" X 1/4"
[152,4 MM X 152,4 MM X 6,4 MM]

PERSIENNE TW-645

NOTE : A, B, C et D sont des dimensions à spécifier lors d'une commande.
Trolec prévoit les jeux nécessaires au montage.

PW (>60 000 CFM)

TOITURE EXPÉDIÉE EN PLUSIEURS SECTIONS



Trolec se réserve le droit de modifier sans préavis la présente spécification.

trolec
VOILETS & PERSIENNES

**MAÎTRE
À L'ŒUVRE**

4700, avenue Thibault, Saint-Hubert (Québec) J3Y 0A8 // ventes@trolec.com // trolec.com
T. 1 888 656.2610 450 656.2610 // F. 1 888 305.1912 514 525.1912

OCTOBRE 2016